

Fiche technique commerciale: 9015.78 EL

_Identité commerciale		
Marque RESK	AI	
'	0 922 5888 0	
	à poser à valeur assurable - Dim.	
	eures : 950 x 440 x 440 mm - 65	
	9 L - serrure électronique - 2	
étagèr	es	
Nomenclature douanière 83030	04000	
Garantie (année): 0		
Unité consommateur		
	5 / 5 .	
Hauteur (mm) 1 000.000	, i	
Longueur (mm) 445.000	-	
Profondeur (mm) 400.000		
Coloris:		
Présentation de l'UC:		
Cartification(a) du produit :		Commentaire technique
Certification(s) du produit :		Coloris : PLANC Dimensions intériour : 020 (H) v 265 (L) v 206 (D) mm
		Coloris : BLANC - Dimensions intérieur : 920 (H) x 365 (L) x 296 (P) mm
_Produit		_Coupants
⊢Plié ———	Déplié	Anneaux
Long. tot. (mm)	Long. tot. (mm)	
Larg. tot. (mm)	Larg. tot. (mm)	Hauteur Ext. (mm) 1 000.000 Hauteur Int. (mm 920.000
Prof. tot. (mm)	Prof. tot. (mm)	Largeur Ext. (mm) 445.000 Largeur Int. (mm) 365.000
Diamètre (mm)	Prof. tot. (mm)	Prof Ext. (mm) 400.000 Prof. Int. (mm 296.000
Poids (g)		Long Coupe (mm) Matériaux
Force (g)		Vis
Charge (kg)		
		Diamètre (mm Dist. Vis Anneaux (mm) Matériaux Dist. Vis Pointe (mm)
DECAKE.		Dist. Vis i office (IIIII)
Recyclable Notice fournie Périssable Couleurs Assorties selon dispo.		Lames
		Hauteur (mm) Matériaux
_Appareils électriques & chauffa	nts	Largeur (mm) Dureté HRC
. ,	nducteurs Piles Fournies	Prof. (mm) Cisaillemen
Intensité (A) Ø C	ond. (mm² Adapt. Fourni	Lame Sécable Nb Segm. Sécables
Puissance (W)	Cordon Fourni	
Carte & Blister	SPCB	PCB
Hauteur (mm)	Largeur (mm) 445 Largeur (mm) 400	Longueur (mm)
Largeur (mm) Prof. (mm)	Hauteur (mm) 1 000	Hauteur (mm) 1 000 Hauteur (mm)
Epais. (mm)	Epais. (mm	Fnais (mm)
Poids (g)	Lpais. (IIIII	Type
	Colisage 1	Colisage 1 Nb Colis/Palette
Antivol		Nb Colis/Couche
Matériaux		Nb Couche
	Poids (g) 500	Poids (g) Poids (g) 0
	Poids Net (g) 65 000	Poids Net (g) 65 000 Poids Net (g) 0
	Poids brut (a) 65 500	Poids Brut (a) 65 500 Poids Brut (a) 0